

VALBERIT PEINTURES



WI'MAT TRADI

DESCRIPTION	
DEFINITION :	Peinture mate thixotropée à base de résines alkydes - Isole la plupart des tâches
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Murs et plafonds
SPÉCIFICITÉS :	Film peu pénétrant - Temps ouvert important - Application sans reprise - Garnissante et couvrante
CARACTERISTIQUES	
FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a
C.O.V. :	Quantité maximum : 350 gr / litre
LIANT :	Résines alkydes en milieu solvanté
SOLVANT :	White spirit
DENSITÉ :	1.58 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	73%
DILUTION :	Prêt à l'emploi - Dilution White Spirit possible
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 2 heures - Dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures
ASPECT :	Mat intégral
BRILLANCE :	4% sous 85°
RENDEMENT :	9 à 12 m ² / Litres
MISE EN ŒUVRE	
FONDS :	D'une façon générale, les supports seront préparés conformément au DTU 59-1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Wi'Mat Tradi ne s'utilise que sur des fonds secs et propres - Brosser, nettoyer les surfaces - Enlever toutes traces de matières grasses par un lessivage ou un dégraissage - Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes - Sur fonds très absorbants : imprimer.
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Wi'Mat Tradi s'applique en deux couches sur fonds préparés
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lavable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher